

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Беляев Алексей Ни-
колаевич
(фамилия, инициалы)

«27» октября 2025 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный N 1088518)

в Акционерном обществе

«Электроавтоматика»

(полное наименование работодателя)

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 9

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2636008464

(ИНН работодателя)

263601001

(КПП работодателя)

1022601979894

(ОГРН работодателя)

27.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись)

Пенкин Геннадий Витальевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.10.2025

(дата)



(подпись)

Никифорова Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.10.2025

(дата)


(подпись)

Королев Максим Игоревич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.10.2025

(дата)


(подпись)

Бондаренко Ольга Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.10.2025

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Электроавтоматика»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единицы)							
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4	
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	223	223	1	161	46	15	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	248	248	1	162	65	20	0	0	0	
из них женщин	106	106	0	92	4	10	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	7	7	0	7	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	ООКР																							
1025.1А	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.2А	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.3А	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.4	Инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.4	Техник-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.4	Сектор серийно выпускаемых изделий ООКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Лист 2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0423.121 А (0423.118 А)	Электромонтажник-схемщик 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
0423.122 А (0423.118 А)	Электромонтажник-схемщик 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1020.107 А	Электромонтажник-схемщик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.45А (1020.107 А)	Электромонтажник-схемщик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.46	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Участок товаров народного потребления ЦСО																											
1025.47	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.48	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.49	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Монтажный участок ЦСО																											
1025.50А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.51А (1025.50 А)	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.52	Электромонтажник-схемщик 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.53А	Электромонтажник-схемщик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.54А (1025.53 А)	Электромонтажник-схемщик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.55А (1025.53 А)	Электромонтажник-схемщик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.56А (1025.53 А)	Электромонтажник-схемщик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.57А (1025.53 А)	Электромонтажник-схемщик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.58А (1025.53 А)	Электромонтажник-схемщик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.59А (1025.53 А)	Электромонтажник-схемщик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.59А (1025.53 А)	Электромонтажник-схемщик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

1025.60А (1025.53 А)	Электромонтажник-схемщик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.61	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.62	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025.63	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Сборочный участок для ра- бочих с ограниченными воз- можностями ЦСО																																
1025.64	Электромонтажник-схемщик 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.65	Кабельный участок ЦСО																																
1025.65	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.123 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.124 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.125 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.126 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.123 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.127 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.123 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.128 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.123 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.129 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.123 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.130 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.123 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.131 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.123 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.132 А	Электромонтажник-схемщик 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

1025.66A (1020.96 A)	Электромонтажник-схемщик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.67A (1020.96 A)	Электромонтажник-схемщик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
0221.144	Ученик электромонтажника- схемщика	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Испытательный участок № 3 ЦСО																							
1025.68	Испытатель электрических машин и аппаратов 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Монтажно-сборочный уча- сток ЦСО																							
1025.69	Электромонтажник-схемщик 1 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок печатных плат ЦСО																							
1025.70	Электромонтажник-схемщик 2 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ЦМО																							
1025.71	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.72	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок листообработки ЦМО																							
1025.73	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.74	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
0221.86A	Наждачник	-	-	2	3.2	-	-	3.1	2	-	-	2	2	2	2	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
0221.87A (0221.86 A)	Наждачник	-	-	2	3.2	-	-	3.1	2	-	-	2	2	2	2	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1025.75	Распределитель работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1025.76	Оператор станков с програм- ным управлением	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.125	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.126 A	Слесарь механосборочных работ 1 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.127 A	Слесарь механосборочных работ 1 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.128 A	Слесарь механосборочных работ 1 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.126 (1025.126 A)	Слесарь механосборочных работ 1 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.129	Слесарь механосборочных работ 1 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

1025.87A (1025.86 A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1025.88	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1025.89	Слесарь-ремонтник	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1025.90	Швейный участок АХО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1025.90	Завойщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1025.90	Отдел общественного питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0221.165 A	Повар	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет
0221.166 A	Повар	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет
0221.165 A	Повар	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет
0221.167 A	Повар	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет
0221.168 A	Повар	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет
0221.165 A	Повар	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет
1025.91A	Табельщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.92A (1025.91 A)	Табельщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
1025.93A (1025.91 A)	Табельщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
Экспериментально-конструкторское бюро	Экспериментально-конструкторское бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
0221.150 A	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
0221.151 A	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
0221.150 A	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
0221.152 A	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
0221.150 A	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
0221.153 A	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
0221.150 (0221.150)	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Начальник отдела кадров (должность)		Никифорова Ольга Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.10.2025 (дата)
Представитель работников АО "Электроматика" по охране труда (должность)		Королев Максим Игоревич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.10.2025 (дата)
Зам. главного технолога (должность)		Бондаренко Ольга Геннадьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.10.2025 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5972 (№ в реестре экспертов)		Костенко Юрий Станиславович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.10.2025 (дата)
---------------------------------	---	---	----------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Электроавтоматика»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ООКР					
1025.1А. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025.4. Техник-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор серийно выпускаемых изделий ООКР					
1025.5. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Электротехнический сектор ООКР					
1025.6. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОМТС					
1025.7. Грузчик-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025.8. Руководитель группы комплектации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025.9. Юрист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЦДЗ					
1025.10А. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025.12. Мастер по ремонту и обслуживанию электроагрегатов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025.13. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025.14. Слесарь по ремонту и обслуживанию электроагрегатов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОЭА					
1025.15. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОСНК					
1025.16. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий				

		трудо: не требуются						
ОТК								
1025.17. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Бюро производственного контроля ОТК								
1025.18. Контролер электромон- тажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
1025.19. Контролер монтажно- сборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
1025.20А. Мастер контрольный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Бюро входного контроля ОТК								
1025.22А. Контролер входного контроля комплектующих изде- лий и материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Бюро сервисного обслуживания и ремонта ССОиР								
1025.24. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Бюро по работе с рекламация- ми и гарантийному ремонту ОТК								
1025.25. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
1025.26А. Инженер по претен- зионной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Руководство								
1025.28. Начальник сборочного производства-начальник произ- водственно-диспетчерского от- дела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
ОВК								
1025.29. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
1025.30. Инженер по комплекта- ции оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
1025.31А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
1025.33. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
ЦДО								
1025.34. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий							

отдела		труда: не требуются					
ОЛЭ							
1025.35. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Участок №1 ЦМА							
1025.36А. Слесарь механосборочных работ 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1025.38А. Слесарь-электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Сборочный участок ЦСО							
0424.78А. Пропигчик электро-технических изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
1025.40. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1025.41А. Намотчик катушек электрических аппаратов и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1025.44. Слесарь механосборочных работ 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
0221.89А. Электромонтажник-схемщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
0423.118А. Электромонтажник-схемщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1020.107А. Электромонтажник-схемщик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1025.46. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Участок товаров народного потребления ЦСО							
1025.47. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1025.48. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1025.49. Электромонтажник-схемщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Монтажный участок ЦСО							
1025.50А. Электромонтажник-схемщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1025.52. Электромонтажник-схемщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1025.53А. Электромонтажник-схемщик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1025.61. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий						

	труда: не требуются				
1025.62. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025.63. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сборочный участок для рабочих с ограниченными возможностями ЦСО					
1025.64. Электромонтажник-схемищик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кабельный участок ЦСО					
1025.65. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0221.123А. Электромонтажник-схемищик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1020.96А. Электромонтажник-схемищик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0221.144. Ученик электромонтажника-схемищика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Испытательный участок № 3 ЦСО					
1025.68. Испытатель электрических машин и аппаратов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Монтажно-сборочный участок ЦСО					
1025.69. Электромонтажник-схемищик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок печатных плат ЦСО					
1025.70. Электромонтажник-схемищик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЦМО					
1025.71. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025.72. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок листообработки ЦМО					
1025.73. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025.74. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0221.86А. Наждачник	Защита органов слуха от повышенного	Защита органов слуха			

	уровня шума	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1025.75. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1025.76. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1025.125. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1025.126А. Слесарь механосборочных работ 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Участник окраски ЦМО						
1020.93А. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Транспортировочных цех						
1025.78. Депопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Заготовительный цех						
1025.79. Депопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ЦСО						
1025.80. Депопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел главного механика						
1025.81. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
0221.27А. Электрогазосварщик	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания согласно типовых отраслевых норм. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
1025.82. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
БЛО						
1025.83А. Секретарь-референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1025.85. Помощник секретаря-референта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
АХО						
1025.86А. Рабочий зеленого хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1025.88. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

1025.89. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Швейный участок АХО					
1025.90. Закройщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел общественного питания					
0221.165А. Повар	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
Табельное бюро отдела кадров					
1025.91А. Табельщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Экспериментально-конструкторское бюро					
0221.150А. Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	Защита органов слуха от повышенного уровня шума	Защита органов слуха			
1025.94. Ученик испытателя электрических машин, аппаратов и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Здравпункт					
0221.11. Заведующий здравпунктом	Биологический: Своевременно и в полном объеме проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами	В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний			
0221.12А. Фельдшер	Биологический: Своевременно и в полном объеме проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами	В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний			
Режимно-секретный отдел					
1025.95. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок производственной мебели и тары ЦДЧТР					
0221.76А. Столяр	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
0221.79А. Станочник деревообрабатывающих станков	Шум: Применять СИЗ	Снижение времени воздействия шума			
1025.96. Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий				

Бюро аппаратных и электроагрегатов ОТК	трудо: не требуются				
1025.97. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025.98. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро программирования ОТТ					
1025.99. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технологическое бюро ОТТ					
1025.100. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025.101. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортный цех					
1025.102. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТЭ					
1025.103. Заместитель главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025.104. Начальник котельного хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025.105. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Испытательный участок № 1 ИСО					
1025.106А. Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	Защита органов слуха от повышенного уровня шума	Защита органов слуха			
1025.130. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 14.10.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Беляев Алексей Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.10.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда

(подпись)

Пенкин Геннадий Витальевич

14.10.2025

(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела кадров		Никифорова Ольга Ивановна	14.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Представитель работников АО "Электроматика" по охране труда		Королев Максим Игоревич	14.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Зам. главного технолога		Бондаренко Ольга Геннадьевна	14.10.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5972	(подпись)	Костенко Юрий Станиславович	14.10.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)