

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Беляев А.Н.
(фамилия, инициалы)

«25» сентября 2024 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный N 929338)
в **Акционерном обществе**
«Электроавтоматика»

(полное наименование работодателя)

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, 9
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2636008464

(ИНН работодателя)

263601001

(КПП работодателя)


1022601979894

(ОГРН работодателя)

27.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Пенкин Г.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.09.2024

(дата)


(подпись)

Копылов Д.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.09.2024

(дата)


(подпись)

Рубцов М.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.09.2024

(дата)


(подпись)

Бондаренко О.Г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.09.2024

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Электроавтоматика»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|-----------------|--|----------------------|
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| Участок гальваники ЗЦ | | | | | |
| 1024.1. Начальник участка гальваники | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 15. Оператор установок пескоструйной очистки | Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| Участок штамповки ЗЦ | | | | | |
| 1024.2. Штамповщик | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| ОГМетр | | | | | |
| 1024.3. Инженер по метрологии | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.4. Слесарь КиП 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ИДО | | | | | |
| 1024.5. Старший кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.6. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.7. Заместитель начальника | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ООКР | | | | | |
| 1024.8А. Инженер-конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.10. Инженер-конструктор 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.11. Инженер-конструктор 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Бюро аппаратных и электроагрегатов ОГК | | | | | |
| 1024.12. Инженер-конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.13. Техник-конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ОГТ | | | | | | | | |
| 1024.14. Главный технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| ОМТС | | | | | | | | |
| 1024.15. Ведущий юрист по договорной работе | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 1024.16. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| С1509.38А. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| Бюро зарядных устройств и источников питания ОГК | | | | | | | | |
| 1024.19. Инженер-конструктор 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| Технологическое бюро ОГТ | | | | | | | | |
| 1024.20. Инженер-технолог 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| Бюро нормирования ОГТ | | | | | | | | |
| 1024.21. Инженер-технолог 3 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| Бюро программирования ОГТ | | | | | | | | |
| 1024.22. Инженер-технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| Сборочный участок № 3 МСЦ | | | | | | | | |
| 1024.23. Электромонтажник-схемщик 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 1024.24. Слесарь-электромонтажник 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| ЦМА | | | | | | | | |
| 1024.25А. Ученик слесаря механических работ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 1024.37. Слесарь-сборщик 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 1024.38А. Слесарь механических работ 2 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 1024.41А. Слесарь механических работ 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 1024.43А. Электромонтажник-схемщик 1 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 1024.45А. Электромонтажник-схемщик 2 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 1024.47А. Электромонтажник-схемщик 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 1024.50. Электромонтажник-схемщик 5 разряда <i>ЦСО</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.51. Табельщик <i>Участок товаров народного потребления ЦСО</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.52. Старший мастер <i>Испытательный участок № 1 ЦСО</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.53. Испытатель электрических машин и аппаратов 3 разряда 1024.54. Испытатель электрических машин и аппаратов 5 разряда <i>Испытательный участок № 2 ЦСО</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.55. Испытатель электрических машин и аппаратов 2 разряда 1024.56. Испытатель электрических машин и аппаратов 3 разряда <i>Монтажно-сборочный участок ЦСО</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.57. Распределитель работ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.58. Электромонтажник-схемщик 1 разряда <i>Участок печатных плат ЦСО</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.59. Оператор станков с программным управлением 1024.60. Электромонтажник-схемщик 2 разряда 1024.61А. Электромонтажник-схемщик 1 разряда <i>ОТК</i> | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.65А. Контролер электро-монтажных работ 1024.69А. Контролер малярных работ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 1024.71. Контролер сварочных работ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Бюро ремонта и сервисного обслуживания ОТК</i> | | | | | |
| 1024.72. Инженер по сервисному обслуживанию | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Бюро входного контроля ОТК</i> | | | | | |
| 1024.73А. Контролер входного контроля комплектующих изделий и материалов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.75. Слесарь-ремонтник ЦМО | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.76. Экономист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Участок автоматической лазерной резки и гравировки ЦМО</i> | | | | | |
| 1024.77. Старший мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.78. Оператор станков с программным управлением | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Участок листообработки ЦМО</i> | | | | | |
| 1024.79. Подсобный рабочий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.80. Комплектовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Отдел главного механика</i> | | | | | |
| 1024.81. Слесарь-ремонтник 3 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.82. Слесарь-ремонтник 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.83. Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.84. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Руководство</i> | | | | | |
| 1024.85. Начальник заготовительного производства-начальник заготовительного | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| цеха | | | | | | | | | |
| Отдел общественного питания | | | | | | | | | |
| 1024.86. Инженер-технолог | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| ОБК | | | | | | | | | |
| 1024.87. Старший инженер | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 1024.88А. Грузчик | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| Отдел кадров | | | | | | | | | |
| 1024.90. Ведущий специалист по управлению персоналом (Менеджер по персоналу) | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 1024.91А. Специалист по подбору персонала (Менеджер по персоналу) | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| Отдел АСУП | | | | | | | | | |
| 1024.93. Инженер-электроник 1 категории | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 1024.94. Ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| Отдел перспективных разработок | | | | | | | | | |
| 1024.95. Главный специалист по аппаратным и КШМ | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| Технологическое бюро ЗЦ | | | | | | | | | |
| 1024.96. Инженер-технолог по гальваническим покрытиям | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 1024.97. Инженер-технолог 3 категории | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 1024.98. Инженер-технолог 2 категории | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 1024.99. Ведущий инженер-технолог | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| Участок механической обработки ЗЦ | | | | | | | | | |
| 1024.100. Ученик оператора станков с программным управлением | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |
| 1024.101. Ученик оператора станков с программным управлением | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| лением | | | | | | | | | |
| 1024.102А. Токарь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| 1024.108А. Токарь-расточник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| 1024.110. Оператор станков с программным управлением | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| 1024.111. Оператор станков с программным управлением | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| ОГЭ | | | | | | | | | |
| 1024.112А. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| 1024.117А. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| 1024.120А. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| 1024.123. Слесарь-сантехник 3 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| 1024.124. Слесарь-сантехник 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| 1024.125. Слесарь механосборочных работ 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| Сборочный участок № 1 МСЦ | | | | | | | | | |
| 1024.126. Слесарь механосборочных работ 1 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| 1024.127. Грузчик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| Сборочный участок № 2 МСЦ | | | | | | | | | |
| 1024.128. Слесарь механосборочных работ 2 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| Сборочный участок ЦСО | | | | | | | | | |
| 1024.129. Намотчик катушек электрических аппаратов и приборов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| 1024.130. Ученик намотчика катушек электрических аппаратов и приборов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |
| Технологическое бюро ЦСО | | | | | | | | | |
| 1024.131А. Инженер-технолог 3 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| ЭКБ | | | | | | | | |
| 1024.133. Техник по обработке материалов испытаний | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| С1509.92А. Инженер-испытатель | Защита органов слуха от повышенного уровня шума | | | | | Защита органов слуха | | |
| Юридический отдел | | | | | | | | |
| 1024.134. Юрист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| Здравпункт | | | | | | | | |
| 1024.135. Помощник генерального директора по организации здравоохранения и общественному здоровью работников предприятия | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| Участок электросварочный 3Ц | | | | | | | | |
| 1024.136А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания согласно типовых отраслевых норм | | | | | защита от воздействия вредных веществ на отдельные органы и системы | | |
| 1024.150А. Мастер участка | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| СПиВР | | | | | | | | |
| 0221.66. Контролер КПП | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| Сборочный участок ЦСО | | | | | | | | |
| 1024.152А. Электромонтажник-схемщик 2 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| Монтажный участок ЦСО | | | | | | | | |
| 1024.154. Электромонтажник-схемщик 3 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 1024.155. Электромонтажник-схемщик 1 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| Кабельный участок ЦСО | | | | | | | | |
| 1024.156. Электромонтажник-схемщик 3 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 1024.157А. Испытатель электрических машин и аппаратов 3 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 1024.160. Грузчик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 1024.161. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| Заготовительный цех | | | | | | | | |
| 1024.162А. Грузчик | Рекомендации по улучшению условий | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|--|
| Транспортный цех | | труда: не требуются | | | | |
| 1024.164. Техник по учету | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.165. Диспетчер | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.166. Начальник транспортного цеха | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 90. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 91. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 92. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 93. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 94. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 95. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.167. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.168. Тракторист | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.169. Тракторист | | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | | | Снижение времени воздействия шума | |
| 1024.170. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.171. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.172. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.173. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.174. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.175. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.176. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.177. Водитель автомобиля | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 1024.178. Водитель погрузчика | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| АХО | труда: не требуются | | | |
| 1024.179А. Уборщик производственных и служебных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1024.182А. Уборщик территорий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| ЦДТР | | | | |
| 1024.184. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| Бюро гарантийного ремонта и сервисного обслуживания ОТК | | | | |
| 1024.185. Слесарь-ремонтник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| Участок слесарный ЗЦ | | | | |
| 1024.186А. Слесарь механосборочных работ 2 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1024.189А. Слесарь механосборочных работ 3 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1024.193. Слесарь механосборочных работ 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1024.194. Слесарь механосборочных работ 5 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1024.195А. Слесарь-инструментальщик 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1024.197А. Слесарь-инструментальщик 6 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 1024.199. Сверловщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |

Дата составления: 30.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)


(подпись)

Беляев А.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.08.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по ОТ

(должность)


(подпись)

Пенкин Г.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



30.08.2024

(дата)

Начальник сборочного производства

Копылов Д.А.

30.08.2024

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| Помощник заместителя генерального директора по производству (должность) |  | Рубцов М.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 30.08.2024. (дата) |
| Зам. главного технолога (должность) |  | Бондаренко О.Г. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 30.08.2024. (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|-------------------------|---|---|----------------------|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата) |
| 5972 |  | Костенко Юрий Станиславович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | 30.08.2024 (дата) |